

NUEVO

Elanco, más de 20 años de experiencia
en antiparasitarios orales



GARRAPATAS Y PULGAS
PUEDEN GIRAR

Mi MUNDO
AL REVÉS




Credelio[™]
(lotilaner)
DURO CONTRA GARRAPATAS Y
PULGAS. DELICADO CONMIGO

Elanco

SIMPLEMENTE MI VIDA NO ES LA MISMA CUANDO TENGO GARRAPATAS Y PULGAS

Credelio™ (lotilaner) es un pequeño y sabroso⁴ comprimido mensual, de fácil administración que actúa muy rápido^{3,9} y protege a los cachorros y perros* como yo de las garrapatas y pulgas

*Cachorros y perros a partir de 8 semanas y 1,3kg



GARRAPATAS Y PULGAS PUEDEN GENERAR TRISTEZA Y CONFUSIÓN

Credelio me proporciona una protección - de acción rápida - que no se irá durante todo el mes



8 HORAS†

Elimina el **99,2%** de las garrapatas⁹



6 HORAS†

Elimina el **99,2%** de las pulgas³



12 HORAS†

Elimina el **100%** de las pulgas³

†En el día de la administración. Media geométrica


3. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] Assessment of the speed of flea kill of lotilaner (Credelio™) throughout the month following oral administration to dogs. 4. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner tablets (Credelio™) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries. 9. Murphy M. et al (2017) Parasites & Vectors In press] Laboratory evaluation of the speed of kill of lotilaner (Credelio™) against Ixodes ricinus ticks on dogs.



PERSISTE TODO EL MES
CREDELIO TIENE UN INTERVALO MENSUAL
DE DOSIFICACIÓN ESTUPENDO

DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS

CREDELIO™ ME OFRECE PROTECCIÓN TODO EL MES



DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS

LAS GARRAPATAS Y PULGAS SON RESPONSABLES DE¹

Garrapata marrón del perro (<i>Rhipicephalus sanguineus</i>)	ehrlichiosis, babesiosis y anaplasmosis
Garrapata de la oveja (<i>Ixodes ricinus</i>)	enfermedad de Lyme y anaplasmosis
Garrapata del erizo (<i>Ixodes hexagonus</i>)	enfermedad de Lyme y babesiosis
Garrapata ornamentada del perro (<i>Dermacentor reticulatus</i>)	babesiosis
Pulgas (<i>Ctenocephalides felis</i> and <i>C. canis</i>)	Tenia (<i>D. caninum</i>) y causan dermatitis alérgica por picadura de pulga ²

Prescríbeme Credelio - Duro contra garrapatas y pulgas, todo el mes

EFICACIA CONTRA GARRAPATAS

	<i>D. reticulatus</i> ⁶	<i>I. ricinus</i> ⁶	<i>R. sanguineus</i> ⁶
Día	% eficacia*	% eficacia*	% eficacia*
2	99%	96%	99,4%
9	100%	97,7%	100%
16	99,6%	97,9%	100%
23	100%	97,3%	100%
30	100%	95,1%	99,7%
37	100%	97,1%	99,7%

MÁS DE 98% DE EFICACIA MENSUAL ** CONTRA GARRAPATAS EN CONDICIONES REALES⁵

- Credelio ofrece protección frente a varias especies de garrapatas habituales en el perro:

- *D. reticulatus*⁷
- *I. hexagonus*⁷
- *I. ricinus*⁷
- *R. sanguineus*⁷

EFICACIA CONTRA PULGAS

	A lo largo del mes ³	Día 7	Día 14	Día 21	Día 28	Día 35
% eficacia*	4 horas	99,9%	100%	99%	99,3%	97,8%
	12 horas	100%	100%	100%	100%	100%

MÁS DE 99% DE EFICACIA MENSUAL ** CONTRA PULGAS EN CONDICIONES REALES⁴

- No reaparecen pulgas a "final de mes"³
- Credelio ayuda a reducir los signos de DAPP, incluyendo el prurito⁴
- Credelio elimina rápidamente las pulgas ayudando a evitar nuevas puestas de huevos y limitando nuevas infestaciones³

*Media geométrica – estudio laboratorio. **Media geométrica – estudio de campo realizado en perros de nuestros clientes

1. Bowman, Dwight D. Georgis' parasitology for veterinarians. 10th Edition. Elsevier Health Sciences 2014, 241-259. 2. Carlotti DN and Jacobs DE 2000) Veterinary Dermatology 11:83-98. 3. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] Assessment of the speed of flea kill of lotilaner (Credelio™) throughout the month following oral administration to dogs. 4. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner tablets (Credelio™) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries. 5. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] A randomised, controlled study to assess the efficacy and safety of lotilaner (Credelio™) in controlling ticks in client-owned dogs in Europe. 6. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] Laboratory evaluations of the immediate and sustained effectiveness of lotilaner (Credelio™) against three common species of ticks affecting dogs in Europe. 7. Credelio, Summary of Product Characteristics, April 2017. 8. Karadzovska D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] A randomised, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner flavored chewable tablets (Credelio™) in eliminating fleas in client-owned dogs in the USA.

**DESPUÉS DE 3 MESES CONSECUTIVOS DE TRATAMIENTO,
EL 100% DE LOS PERROS CON CREDELIO NO TENÍA PULGAS
VERSUS 93,2% CON NEXGARD⁸**

DELICADO CONMIGO

CREDELIO™ ES UN PEQUEÑO Y SABROSO⁴ COMPRIMIDO MENSUAL,
DE FÁCIL ADMINISTRACIÓN

MÁS DE

99% DE ADMINISTRACIÓN ÉXITOSA
EXPERIMENTADA POR
LOS PROPIETARIOS⁴

80% Comprimidos tomados de la mano, de un bol vacío
o del suelo en 2 minutos (539 tratamientos)⁴

Comprimido masticable aceptado
por numerosas razas, incluyendo
los perros de raza mini, como los
Chihuahuas y los Yorkshire terriers^{4,5,8}



DISEÑADO PARA PERROS COMO YO

- Adecuado para cachorros y perros: a partir de 8 semanas de edad y 1,3 kg de peso
- Ampliamente testado: más de 70 razas caninas incluidas^{4,5,8}
- Compatible con otros medicamentos: Credelio ha sido administrado con más de 150 medicamentos y vacunas diferentes^{4,5,8}
- Bien tolerado: no se conocen reacciones adversas⁷



POSOLOGÍA

Administrar con comida

Peso perro (kg)	Credelio 56mg	Credelio 112mg	Credelio 225mg	Credelio 450mg
1,3-2,5				
>2,5-5,5				
>5,5-11				
>11-22				
>22-45*				



56 mg



112 mg



225 mg



450 mg



*Para perros >45kg, administrar la combinación apropiada de comprimidos.

4. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] A randomised, blinded, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner tablets (Credelio™) in controlling fleas in client-owned dogs in European countries. 5. Cavalleri D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] A randomized, controlled study to assess the efficacy and safety of lotilaner (Credelio™) in controlling ticks in client-owned dogs in Europe. 7. Credelio, Summary of Product Characteristics, April 2017. 8. Karadzovska D. et al (2017) Parasites & Vectors [in press] A randomized, controlled field study to assess the efficacy and safety of lotilaner flavored chewable tablets (Credelio™) in eliminating fleas in client-owned dogs in the USA.

PRESCRÍBEME CREDELIO™

BUENO PARA TU CLÍNICA

Más de 20 años de experiencia en antiparasitarios orales - Program, Capstar, Milbemax, Comfortis - y en servicios educativos y de mejora de cumplimiento. Elanco añade a su portafolio eficacia y tolerancia frente a garrapatas y pulgas con el NUEVO CREDELIO.

Credelio™
(lotilaner)
DURO CONTRA GARRAPATAS Y PULGAS. DELICADO CONMIGO

Credelio 56 mg comprimidos masticables para perros (1,3-2,5 kg) / **Credelio 112 mg** comprimidos masticables para perros (>2,5-5,5 kg) / **Credelio 225 mg** comprimidos masticables para perros (>5,5-11 kg) / **Credelio 450 mg** comprimidos masticables para perros (>11-22 kg) / **Credelio 900 mg** comprimidos masticables para perros (>22-45 kg) **TITULAR DE LA AUTORIZACIÓN DE COMERCIALIZACIÓN:** Elanco Europe Ltd. Lilly House, Priestley Road Basingstoke, Hampshire RG 24 9NL Reino Unido **COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA,** Sustancia activa: Comprimidos masticables Credelio para perros (1,3-2,5 kg)-56,25 lotilaner (mg); para perros (>2,5-5,5 kg)-112,5 lotilaner (mg); para perros (>5,5-11 kg)-225 lotilaner (mg); para perros (>11-22 kg)-450 lotilaner (mg); para perros (>22-45 kg)-900 lotilaner (mg). **Indicaciones de uso:** En el perro: Indicado para el tratamiento de infestaciones de pulgas y garrapatas en perros. Este medicamento veterinario proporciona una acción inmediata y persistente durante un (1) mes de eliminación de pulgas (Ctenocephalides felis y C. canis) y garrapatas (Rhipicephalus sanguineus, Ixodes ricinus, I. hexagonus y Dermacentor reticulatus). Las pulgas y las garrapatas deben estar pegadas al perro y realizar su ciclo alimenticio para quedar expuestas a la sustancia activa. El medicamento veterinario puede usarse como parte de una estrategia de tratamiento para el control de la dermatitis alérgica por pulgas ("flea allergy dermatitis", FAD). **Contraindicaciones:** No usar en caso de hipersensibilidad a la sustancia activa o a algún excipiente. Advertencias especiales para cada especie de destino: Los parásitos deben empezar a alimentarse en el perro para quedar expuestos al lotilaner; por este motivo no puede excluirse totalmente el riesgo de contagio de enfermedades de transmisión parasitaria. Precauciones especiales para su uso en animales: Todos los datos de eficacia y seguridad han sido adquiridos con cachorros y perros de 8 semanas de edad o más y de 1,3 kg de peso o más. El uso de este medicamento veterinario en cachorros menores de 8 semanas de edad o de menos de 1,3 kg de peso deberá basarse en una evaluación beneficio/riesgo efectuada por el veterinario responsable. Precauciones específicas que debe tomar la persona que administre el medicamento veterinario a los animales: Lavar las manos después del uso del producto. En caso de ingestión accidental, consulte con un médico inmediatamente y muéstrele el prospecto o la etiqueta. **Tiempo de espera:** No procede. **Medicamento sujeto a prescripción veterinaria.** Nº de registro: EU/2/17/206/001-015.