

ADAPTIL® Difusor

Feromona de apaciguamiento canino

en difusor

Laboratorio

CEVA SALUD ANIMAL

Forma farmacéutica

Difusor eléctrico (Dif.el.)

Composición por 100 g:

Feromona sintética del apaciguamiento canino 2%.

Propiedades farmacológicas

En los mamíferos, todas las hembras durante la lactación liberan sustancias denominadas "feromonas de apaciguamiento". Su función es la de tranquilizar a la camada.

La feromona de apaciguamiento canino se secreta en las glándulas sebáceas del surco intermamario de la hembra en lactación.

Estas feromonas calman al cachorro en momentos de estrés y le tranquilizan y dan seguridad en momentos en los que comienza a enfrentarse a entornos desconocidos y afrontar nuevas experiencias.

La investigación ha demostrado que las propiedades tranquilizantes de las feromonas persisten en la edad adulta.

Interacciones e incompatibilidades

El difusor ha sido desarrollado específicamente para este producto. Las propiedades del producto no pueden garantizarse si se utiliza un aparato distinto.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Adaptil® ayuda a controlar y prevenir las conductas asociadas a:

- Estados de estrés y miedo en cachorros y perros adultos, tales como destrucción, vocalización (ladrido, lloros, etc.), eliminación inapropiada de orina y heces en casa, lamido excesivo.
- Miedo a fuegos artificiales, tormentas, etc.
- Visitantes en casa, situaciones nuevas o impredecibles, etc.

Adaptil® ayuda a que los perros se sientan más seguros en un nuevo entorno (cambio de casa, llegada a casa de un cachorro, traslado a una segunda residencia, compartir la casa con otra mascota o con otras personas, etc.).

- No está recomendado en casos de hiperactividad o agresividad.

Posología

• El difusor debe permanecer enchufado durante todo el tiempo y no debe cambiarse de lugar. Colocar Adaptil® en la habitación más utilizada por el perro durante el día o en la habitación en la que está mostrando el comportamiento inapropiado.

- El área de influencia del difusor es de unos 50 a 70 m².
- Un vial dura aproximadamente 4 semanas.

Recomendaciones de uso:

Situación	Recomendación de uso
Destrucción, eliminación inapropiada de orina o heces, vocalización (ladridos, lloros,...) en ausencia del propietario	Utilización durante 3 meses en combinación con terapia de modificación de conducta
Ayudar a que el cachorro se adapte al nuevo hogar	Utilización durante 1 mes
Ayudar al cachorro o al perro adulto a que se acostumbre a quedarse solo en casa	Utilización durante 2 meses (en cachorros durante el periodo de socialización)
Sala de espera, sala de hospitalización	Uso diario
Miedo a fuegos artificiales	A corto plazo: Enchufar el difusor al menos una semana antes del comienzo del periodo de fuegos artificiales y dejar enchufado al menos una semana después. Cuando se utiliza en combinación con una terapia de desensibilización, mantener durante todo el periodo según las indicaciones del veterinario
Otros miedos que se reflejan en su comportamiento en casa (miedo a los extraños, miedo a las tormentas, etc.)	Ajustar según la naturaleza del problema y la duración de la terapia de modificación de conducta

La duración de uso puede modificarse según las recomendaciones del veterinario.

Precauciones especiales

- Se recomienda renovar el difusor eléctrico Adaptil® tras seis meses de uso continuado o tras el uso de seis viales de recambio (incluyendo el primero).
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Presentación

La caja de Adaptil® difusor contiene un difusor eléctrico y un vial de 48 ml.
La caja de Adaptil® recambio contiene un vial de 48 ml.

Reg. N°

No precisa

Imagen

