

FICHA TECNICA

1. DENOMINACIÓN COMERCIAL

Viacutan Plus

2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA

Composición

Aceite vegetal (aceite de borraja), gelatina, aceite de pescado, extracto de turmérico, extracto de té verde, aditivos. Aditivos: Glicerol, vitamina E natural.

Cada cápsula (500 mg) contiene:

Ácido gamma linolénico (AGL) 105 mg

Ácido linoléico (AL) 190 mg

Vitamina E 10 mg

Ácido eicosapentanoico (AEP) 9,9 mg

Ácido docosahexanoico (ADH) 6,6 mg

Extracto de turmérico 3.000 ppm

Extracto de té verde 1.500 ppm

Materia grasa 70 %

Proteína bruta 18 %

Contenido de agua 3 %

Cenizas \leq 2 %

Fibras brutas \leq 1 %

3. FORMA FARMACÉUTICA

Cápsula oral.

4. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS

Los ácidos grasos esenciales son nutrientes que no se generan en el organismo y, por lo tanto, es preciso aportarlos a través de la dieta. Viacutan Plus contiene una fuente rica en AGL y otros ácidos grasos esenciales del pescado y de los vegetales, los cuales contribuyen al mantenimiento de una piel y pelo sanos. Viacutan Plus contiene, además, una mezcla de antioxidantes naturales que ayudan a proteger la piel del daño causado por radicales libres.

5. DATOS CLÍNICOS

5.0 Especies de destino

Perros y gatos.

5.1 Indicaciones terapéuticas

Mantenimiento de una piel y pelo sanos.

5.2 Contraindicaciones

No se han descrito.

5.3 Efectos indeseables

No se han descrito.

5.4 Precauciones particulares que deben adoptarse durante su uso

Ninguna.

5.5 Uso durante la gestación y la lactancia

No se han descrito contraindicaciones durante estos períodos.

5.6 Interacciones con otros medicamentos veterinarios y otras formas de interacción

No se han descrito.

5.7 Posología y modos de administración

1-2 cápsulas/10 Kg de peso vivo, una vez al día, durante un mínimo de 1 mes.

5.8 Sobredosis

Tiene un amplio margen de seguridad.

5.9 Advertencias particulares según la especie animal a la que vaya destinado

Ninguna.

5.10 Tiempo de espera

No procede.

5.11. Precauciones específicas que deberá tomar la persona que administre el producto a los animales y los operarios de la fabricación de piensos, en referencia a las premezclas medicamentosas

Ninguna.

6. CARACTERÍSTICAS FARMACÉUTICAS

6.1 Incompatibilidades

No se han descrito.

6.2 Período de validez, cuando sea necesario después de la reconstitución del producto o cuando el recipiente se abre por primera vez

2 años.

6.3 Precauciones especiales de conservación

Conservar a una temperatura inferior de 25 °C.

6.4 Naturaleza y contenido del envase

Caja con 40 cápsulas de 500 mg.

6.5 Nombre y dirección del que posee la autorización de comercialización

Boehringer Ingelheim España, S.A.
División Veterinaria
Prat de la Riba, s/n. Sector Turó Can Matas
08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

6.6 Precauciones especiales que deban observarse para eliminar el medicamento no utilizado y/o sus residuos

No precisa.

7. INFORMACIÓN ADICIONAL

Número de autorización de comercialización: 13286-CAT

Fecha de autorización: 15.07.04

Fecha de revisión del texto del SPC: