

**EFFITIX 26,8 mg/240 mg - 67
mg/600 mg - 134 mg/1200 mg - 268
mg/2400 mg - 402 mg/3600 mg
Spot-On para Perros Muy Pequeños -
Pequeños - Medianos - Grandes -
Muy Grandes
Endectoparasitocida para uso tópico**

Laboratorio

VIRBAC ESPAÑA

Forma farmacéutica

Solución spot-on (Sol.s-o.)

Composición por pipeta:

EFFITIX para Perros Muy Pequeños: Fipronilo 26,8 mg y permetrina 240 mg/0,44 ml.

EFFITIX para Perros Pequeños: Fipronilo 67 mg y permetrina 600 mg/1,10 ml.

EFFITIX para Perros Medianos: Fipronilo 134 mg y permetrina 1200 mg/2,20 ml.

EFFITIX para Perros Grandes: Fipronilo 268 mg y permetrina 2400 mg/4,40 ml.

EFFITIX para Perros Muy Grandes: Fipronilo 402 mg y permetrina 3600 mg/6,6 ml.

Interacciones e incompatibilidades

Ninguna conocida.

Indicaciones y especies de destino

Perros: Infestaciones por pulgas y/o garrapatas cuando también es necesaria la actividad repelente frente a moscas flebotomus y/o mosquitos.

Las pulgas de los perros (*Ctenocephalides felis*) mueren durante las 24 h siguientes al tratamiento y su eficacia persiste durante 4 semanas.

La eficacia frente a las garrapatas (*Ixodes ricinus*, *Dermacentor reticulatus* y *Rhipicephalus sanguineus*) también es de 4 semanas.

Contraindicaciones

- No usar en caso de hipersensibilidad a alguno de los componentes.
- No usar ni en conejos ni en gatos debido a sus reacciones adversas ya que incluso puede producirse su muerte.
- No usar en animales enfermos o convalecientes.

Efectos secundarios

- Se han reportado reacciones cutáneas transitorias después de su uso en el lugar de administración (prurito y edema) y prurito en general. Ocasionalmente cambios transitorios en el comportamiento (hiperactividad/agitación) y vómitos.
- Si se produce la lamedura puede observarse hipersalivación transitoria.

Vía de administración

Uso externo. Aplicación tópica.

Posología

Perros: La dosis es de 6,7 mg de fipronilo/kg p.v. y 60 mg permetrina/kg p.v.:

- Perros entre 1,5-4 kg: 26,8 mg de fipronilo y 240 mg de permetrina.
- Perros de 4-10 kg: 67 mg de fipronilo y 600 mg de permetrina.
- Perros de 10-20 kg: 134 mg de fipronilo y 1200 mg de permetrina.
- Perros de 20-40 kg: 268 mg de fipronilo y 2400 mg de permetrina.
- Perros de 40-60 kg: 402 mg de fipronilo y 3600 mg de permetrina.

Separar el pelaje del animal hasta que la piel quede visible. Colocar la punta de la pipeta directamente sobre la piel exterior y apretar ligeramente varias veces para vaciar su contenido en dos o tres puntos diferentes a lo largo del animal, desde el hombro hasta la base de la cola.

Precauciones especiales

- No ha quedado demostrada la seguridad del medicamento en perros de menos de 12 semanas de vida o de menos de 1,5 kg de peso.
- Este medicamento es extremadamente tóxico para gatos.
- Evitar el contacto con la piel, ojos y mucosas.
- Evitar baños y lavados frecuentes en perros tratados ya que podría afectar adversamente en el mantenimiento de la eficacia del tratamiento.
- No manipular ni jugar con los animales durante las 12 h siguientes al tratamiento.

Modo de conservación

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

Presentación

Cajas de 4 y 24 pipetas.

Reg. N°

EFFITIX 26,8 mg/240 mg: 3098 ESP

EFFITIX 67 mg/ 600 mg: 3099 ESP

EFFITIX 134 mg/1200 mg: 3100 ESP

EFFITIX 268 mg/ 2400 mg: 3101 ESP

EFFITIX 402 mg/3600 mg: 3102 ESP