

CALMUROFEL

Ayuda en gatos con cistitis idiopática

Laboratorio

BIOIBÉRICA

Forma farmacéutica

Cápsula oral (Cáps.o.)

Composición por cápsula:

Glucosamina HCl (pureza >99 %) 125 mg; condroitín sulfato MPS Protect (pureza 100 %) 20 mg; L-triptófano 37,5 mg; ácido hialurónico (Oralvisc®) 10 mg.

Propiedades farmacológicas

La combinación de todos los ingredientes de Calmurofel ayuda a mantener y recuperar la capa interna de glicosaminoglicanos de la vejiga urinaria de los gatos y a reducir el impacto de los principales factores de riesgo, como el estrés y la obesidad.

Oralvisc® es una exclusiva formulación de ácido hialurónico que ayuda a regular el exceso de peso corporal, reduciendo los niveles séricos de leptina, hormona implicada en el proceso de obesidad. L-triptófano es un precursor de la serotonina, el neurotransmisor que controla los comportamientos relacionados con ansiedad y estrés.

El condroitín sulfato y la glucosamina HCl, componentes fundamentales de la capa interna de la vejiga urinaria de los gatos, ayudan a reparar la capa interna de la vejiga urinaria y en reducir su permeabilidad y exposición a microorganismos infecciosos. Además, gracias a sus efectos analgésicos, ayudan a reducir la inflamación y el dolor.

Interacciones e incompatibilidades

No se han descrito.

Indicaciones y especies de destino

Gatos: Cistitis idiopática.

Contraindicaciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Oral.

Posología

Gatos:

Periodo inicial: Se recomienda administrar diariamente durante 4-6 semanas. La administración puede efectuarse en una toma única al día, siguiendo la guía de administración:

- <3 kg: 1 cápsula al día.

- >3 kg: 2 cápsulas al día.

- Calmurofel se presenta en cápsulas con polvo palatable. Para facilitar la ingesta por el animal, las cápsulas de Calmurofel están diseñadas para poder abrirse y vaciar su contenido sobre el alimento del animal. Si el animal come alimento seco, este deberá ser ligeramente humedecido con agua para que el polvo se adhiera bien. También se puede mezclar el contenido de las cápsulas con una pequeña cantidad de alimento húmedo, para asegurarse de que el animal ingiera todo su contenido.

- En casos crónicos se puede aplicar una pauta de mantenimiento reduciendo la dosis y considerar alargar la administración en función de la evolución de los signos.

Modo de conservación

Guardar en un lugar seco y proteger de la luz solar.

Presentación

Estuches de 30 y 120 cápsulas.

Reg. Nº

No precisa