

¿Qué dosis se recomienda y cómo se administra?

Se recomienda administrar 2 veces al día durante 2 días.

En casos de procesos diarreicos severos, puede duplicarse la dosis

	<10 Kg	11-25 kg	26-40 kg	>40 kg
Dosis	2 ml	4 ml	6 ml	8 ml

Modo de empleo

Quitar el tapón de la punta de la jeringa. Para obtener la dosis deseada, se gira la rueda hasta seleccionar los mililitros necesarios. Cada división (raya negra) corresponde a 1 ml. Cuando se ha seleccionado la dosis, se ejerce presión sobre el émbolo y se aplica directamente en la boca a través de un lateral de la misma, depositando la pasta en la parte posterior de la lengua para facilitar su ingestión.

¿Para qué está indicado Ulyte[®]?

Soporte nutricional en el tratamiento sintomático de:

- Diarreas de origen vírico, bacteriano o parasitario.
- Diarreas causadas por alteraciones o cambios en la dieta.
- Alteraciones digestivas causadas por un desequilibrio en la microflora intestinal originado por tratamientos con antibióticos, viajes, periodos de stress prolongados etc
- Siempre que se necesite restablecer y/o mantener el equilibrio de la flora intestinal.



¿Qué propiedades tiene Ulyte[®]?

Aporte de una fuente de prebióticos y probióticos para la recuperación de la flora intestinal alterada

Los probióticos (*Enterococcus faecium* NCIMB 10415) y prebióticos (FOS), son imprescindibles para la recuperación de la mucosa intestinal alterada y restablecimiento de la barrera de defensa intestinal.

Acción compactante de las heces

La harina de algarroba, junto con la montmorillonita, resulta muy eficaz para la compactación de las heces y la normalización del tiempo de tránsito intestinal.

Adsorbente de toxinas, bacterias y virus

La montmorillonita y el carbón activado actúan como secuestrante de toxinas, virus y bacterias patógenas.

Control de los borborismos y flatulencias asociados a las alteraciones digestivas

El carbón activado actúa como un potente biocaptador de gas a nivel intestinal.

Aporte de electrolitos para la recuperación del equilibrio hidroelectrolítico

Prolyte contiene electrolitos que ayudan a prevenir deshidrataciones cuando las diarreas son prolongadas y/o severas.

Aporte de una fuente de energía

La dextrosa y el sorbitol aportan una fuente de energía que se libera de forma gradual ayudando en el proceso de recuperación de la mascota.

Recuperación del enterocito alterado

Gracias a la acción de la glutamina.



Una completa formulación para una rápida vuelta a la normalidad

Principales principios activos

**Fuente de
energía:**
Dextrosa y
Sorbitol

**Montmorillonita
(40%):** Sustancia
con gran capacidad
de adsorción de
bacterias, virus y
toxinas

Glutamina:
Favorece la
recuperación
del enterocito
alterado

Harina de algarroba:
Compactación de las
heces y reducción
del tiempo de
tránsito intestinal

**Prebióticos
(*Enterococcus faecium*):**
Colonizan la mucosa
intestinal desplazando a
las bacterias patógenas

**Prebióticos
(FOS-fructoligosacáridos):**
Crean un medio adecuado
para la proliferación de
bacterias beneficiosas que
desplazan y ocupan los
lugares de las bacterias
patógenas

Carbón activado:
Potente adsorbente
de toxinas y
biocaptador de gas
intestinal

Electrolitos:
Cloruro de
sodio, potasio y
magnesio