

EFICACIA PROBADA



ANGIOSTRONGYLUS VASORUM

CICLO BIOLÓGICO¹



Periodo prepatencia	Hospedadores intermediarios	Zoonosis	Lugar de actuación S Trio
40 a 49 días	Caracoles y babosas	No	L5


PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN CONDICIONES DE CAMPO

**SIMPARICA TRIO DEMOSTRÓ UNA PROTECCIÓN 100%
CONTRA LOS VERMES PULMONARES EN CONDICIONES
DE CAMPO DE ALTA PRESIÓN DE INFESTACIÓN**

NUEVO

Simparica TRIO
sarolaner/moxidectina/pirantel

% de reducción en el recuento de adultos
de *A. vasorum* de Simparica Trio vs placebo^{1,2}



Una sola dosis de Simparica Trio tiene $\geq 92,9\%$ de eficacia frente *A. vasorum* en perros infectados con larva L5 previniendo el desarrollo de la larva a adulto.^{1,2}

100%
eficacia



Estudio realizado
con 622 perros



Áreas
endémicas

El estudio de campo más grande jamás realizado para el verme pulmonar canino.

Realizado en áreas endémicas de vermes pulmonares con datos que muestran una prevalencia del 12,2% en perros

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD EN UNA ÚNICA DOSIS



Simparica Trio

**Simparica Trio demostró eficacia
con sólo 1 dosis mensual**

Una sola dosis de Simparica Trio tiene 92,9% eficacia frente *A. vasorum* en perros infectados con larva L5 vs. control, previniendo el desarrollo de la larva a adulto.^{1,2}



vs. NexGard Spectra^{3,4}

**NexGard Spectra demostró
eficacia tras 4 dosis mensuales**

Sólo tras la administración de 4 dosis consecutivas y posterior administración permanente se consigue la prevención frente a L5 de *A. vasorum*.

EFICACIA PROBADA



CTENOCEPHALIDES
CANIS



CTENOCEPHALIDES
FELIS

CICLO BIOLÓGICO¹




Periodo prepatencia	Hospedador intermedio ¹	Zoonosis	Lugar de actuación S Trio
Semanas	Mamífero	Sí	Adultos

Adaptado de pulgas que afectan especies de interés zootecnico disponible en <http://zootecnia502udec.blogspot.com/2018/04>.
 1. No es necesario que exista un hospedador intermediario en el ciclo, pero puede haberlos.

EFICACIA PROBADA

100% DE EFICACIA DESDE LAS 12 HORAS¹

Simparica Trio % reducción *C. felis* y *C. canis* vs placebo basado en medias aritméticas¹




12h

100%
eficacia

■ Reducción del recuento de *C. felis*
■ Reducción del recuento de *C. canis*

ELIMINA EL 100% DE LOS HUEVOS DE PULGA DURANTE 5 SEMANAS³

Una sola dosis de Simparica Trio[®] fue 100% efectiva en la prevención de la producción de huevos de *Ctenocephalides felis* durante 35 días



5
semanas

100%
eficacia

EFICACIA PROBADA



I. HEXAGONUS



I. RICINUS




R. SANGUINEUS



D. RETICULATUS

CICLO BIOLÓGICO¹



Periodo prepatencia	Hospedador	Zoonosis	Lugar de actuación S Trio
Semanas	La mayoría de las garrapatas de los animales domésticos presentan un ciclo con tres hospedadores	Sí	Adulto

1. Adaptado de Guía ESCCAP no 3 Control de ectoparásitos en perros y gatos, 2018. ISBN 978-1-907259-46-3.

EFICACIA PROBADA CONTRA LAS 4 GARRAPATAS MÁS COMUNES

EFICACIA INMEDIATA Y PERSISTENTE¹⁻⁴



I. HEXAGONUS




R. SANGUINEUS




I. RICINUS

5
semanas



D. RETICULATUS

4
semanas



1. Estudio interno de Zoetis A166C-IE-16-688. 2. Estudio interno de Zoetis A166C-US-17-808. 3. Estudio interno de Zoetis A166C-IE-16-683. 4. Estudio interno de Zoetis A164C-ZA-16-676.

zoetis™



#RESPET


 **Simparica**[®]
(sarolaner) comprimidos palatables



**PULGAS
GARRAPATAS
ÁCAROS**



**ISOXAZOLINAS
EN BAJA DOSIS
(2-4 mg/Kg)**



**EFICACIA
PERSISTENTE DE
5 SEMANAS**




**PUPPY FRIENDLY:
DESDE 8 SEMANAS
Y 1,3 Kg**



**ALTAMENTE
PALATABLE**

TRATAMIENTO ORAL DE MÁXIMO RESPETO

REGISTRADO PARA




INICIO MUERTE PULGAS
A LAS **8 HORAS**



INICIO MUERTE GARRAPATAS
A LAS **12 HORAS**

EL TRATAMIENTO ORAL QUE RESPETA A LAS MASCOTAS



EFICACIA PERSISTENTE

Mantiene la eficacia durante 5 semanas frente a pulgas y garrapatas.



DOSIS BAJA DE ISOXAZOLINA

Dosis más baja de isoxazolina del mercado por kg de peso 2 mg/kg.



FORMULACIÓN ORAL

Mejor elección que pipetas y collares para perros que viven en contacto directo con niños y ancianos. Al no tener permetrina son también de elección para perros que conviven con gatos.



FÁCIL DE ADMINISTRAR

Comprimido masticable con sabor a carne altamente palatable.



PUPPY Y MINI FRIENDLY

Indicado para cachorros desde las 8 semanas de vida y a partir de 1,3 kg.



HOGAR SEGURO

Ayuda al control de las infestaciones ambientales por pulgas en las áreas donde los animales tienen acceso.

LA ELECCIÓN DE ECTO ANTIPARASITARIOS CON LA DOSIS MÁS BAJA DE ISOXAZOLINAS¹

Simparica



Sarolaner

VS

NexGard



Afoxolaner

VS

Credelio



Lotilaner

VS

Bravecto



Fluralaner

+35% vs Sarolaner

x10 vs Sarolaner

x12,5 vs Sarolaner

zoetis™

#RESPET

stronghold®  **PLUS**
selamectina/sarolaner


isfm **easy to give**
www.icatcare.org/vets



**AMPLIO ESPECTRO
PARÁSITOS INTERNOS
Y EXTERNOS**



**BAJA DOSIS
ISOXAZOLINA
(1 mg/Kg)**



**4-5 SEMANAS
DE EFICACIA
PERSISTENTE**



**FÁCIL DE
ADMINISTRAR
VOLUMEN
REDUCIDO**




**PREVIENE LA
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL EN LAS
ÁREAS A LAS QUE EL
GATO TENGA ACCESO**

TRATAMIENTO SPOT-ON DE MÁXIMO RESPETO

REGISTRADO PARA



EL TRATAMIENTO ORAL QUE RESPETA A LAS MASCOTAS



EFICACIA PERSISTENTE

Mantiene la eficacia durante 5 semanas contra pulgas y garrapatas *Ixodes ricinus* e *Ixodes hexagonus* y 4 semanas *D.reticulatus* y *R.sanguineus*.



DOSIS BAJA DE ISOXAZOLINA

Dosis más baja de isoxazolina del mercado por kg de peso 1-2 mg/kg.



SOLUCIÓN SPOT ON FÁCIL DE ADMINISTRAR

Reducido volumen y fácil aplicación (sin necesidad de guantes). Rápida absorción. No contiene fipronilo ni permetrina.



HOGAR SEGURO

Ayuda al control de las infestaciones ambientales por pulgas en las áreas donde los animales tienen acceso.

LA ELECCIÓN CON DOSIS MÁS BAJA DE ISOXAZOLINAS

COMPARATIVA SPOT ON

	stronghold [®] PLUS	Bravecto plus	Broadline
Vol. en ml	0,25 / 0,5 / 1	0,4 / 0,89 / 1,79	0,3 / 0,9
Contiene fipronilo	No	No	Si
Aplicación	 Sin guantes	 Con guantes	 Con guantes

COMPARATIVA ISOXAZOLINAS¹

Stronghold Plus



Credelio



Bravecto plus



x6
vs. sarolaner

x40
vs. sarolaner

1. Dosis mínimas (mg/kg) recomendadas en ficha técnica.



COMPARATIVA ESPECTRO

GATO

		STH PLUS (Sarolaner/Selamectina)		BRAVECTO PLUS (Fluralaner/Moxidectina)		BROADLINE (fipronilo/(S)-metopreno/ Epinomectina/Prazicuantel)	
		Duración actividad	Espectro	Duración tratamiento	Espectro	Duración tratamiento	Espectro
PULGA	<i>C. felis</i>	5 SEMANAS	SÍ	12 SEMANAS	SÍ	4 SEMANAS	SÍ
	<i>C. canis</i>				NO		NO
	Ovicida				NO		SÍ
	Larvicida				SÍ		
	DAP						
GARRAPATA	<i>I. ricinus</i>	5 SEMANAS	SÍ	12 SEMANAS	SÍ	3 SEMANAS	SÍ
	<i>I. hexagonus</i>				NO		NO
	<i>R. sanguineus</i>	4 SEMANAS			NO		NO
	<i>D. reticulatus</i>						
	Eliminación garrapatas	24 HORAS*		48 HORAS		48 HORAS	
ÁCARO DEL OÍDO	<i>Otodectes cynotis</i>		SÍ		SÍ		NO
PIOJO MASTICADOR	<i>Felicola subrostratus</i>		SÍ		NO		NO
TENIAS	<i>Dipylidium caninum</i>		NO		NO		SÍ
	<i>Taenia taeniaeformis</i>						
	<i>Echinococcus multilocularis</i>						
DIROFILARIOSIS	<i>Dirofilaria immitis</i>	1 MES	SÍ	8 SEMANAS	SÍ	1 MES	SI
NEMATODOS	<i>Toxocara cati</i>		SÍ (adultos)		SÍ (L4, preadultos, adultos)		SÍ (L3, L4, adultos)
	<i>Toxascaris leonina</i>		NO		NO		SÍ (adultos)
	<i>Ancylostoma tubaeforme</i>		SÍ (adultos)		SÍ (L4, preadultos, adultos)		SÍ (L4, adultos)
	<i>Ancylostoma braziliense</i>		NO		NO		SÍ (adultos)

*Inicio de la actividad - *I. ricinus*.

1. Ficha técnica Stronghold plus. 2. Ficha Bravecto plus. 3. Ficha técnica Broadline.



COMPARATIVA ESPECTRO

PERRO

		SIMPARICA	SIMPARICA TRIO	NEXGARD SPECTRA	BRAVECTO
PULGA	<i>Ctenocephalides canis</i>	SÍ	SÍ	SÍ	NO
	<i>Ctenocephalides felis</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
GARRAPATA	<i>Ixodes ricinus</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	<i>Ixodes hexagonus</i>	SÍ	SÍ	SÍ	NO
	<i>Dermacentor reticulatus</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	<i>Rhipicephalus sanguineus</i>	SÍ	SÍ	SÍ	SÍ
	<i>Dermacentor variabilis</i>	NO	NO	NO	SÍ
SARCOPTES	<i>Sarcoptes scabiei</i>	SÍ	NO	SÍ	NO
DEMODEX	<i>Demodex canis</i>	SÍ	NO	SÍ	NO
OTODECTES	<i>Otodectes cynotis</i>	SÍ	NO	NO	NO
DIROFILARIOSIS	<i>Dirofilaria immitis</i>	NO	SÍ (LARVAS)	SÍ (LARVAS)	NO
ANGIOSTRONGILOSI	<i>Angiostrongylus vasorum</i>	NO	PREVIENE L5	PREVIENE L5, ADULTOS	NO
ASCÁRIDOS	<i>Toxocora canis</i>	NO	SÍ (L5, ADULTOS)	SÍ (ADULTOS)	NO
	<i>Toxocora leonina</i>	NO	SÍ (ADULTOS)	SÍ (ADULTOS)	NO
ANQUILOSTOMAS	<i>Uncinaria stenocephala</i>	NO	SÍ (ADULTOS)	NO	NO
	<i>Ancylostoma braziliense</i>	NO	NO	SÍ (ADULTOS)	NO
	<i>Ancylostoma caninum</i>	NO	SÍ (L4 LARVAS, L5, ADULTOS)	SÍ (ADULTOS)	NO
	<i>Ancylostoma ceylanicum</i>	NO	NO	SÍ	NO
TRICOCÉFALOS	<i>Trichuris vulpis</i>	NO	NO	SÍ (ADULTOS)	NO
TELÁZIDOS	<i>Thelazia callipeda</i>	NO	NO	SÍ (ADULTOS)	NO

NUEVO
Simparica TRIO™
sarolaner/moxidectina/pirantel

- ▶ Perros de 1,25 - 2,5 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 2,5 - 5 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 5 - 10 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 10 - 20 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 20 - 40 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 40 - 60 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 60 kg — Hacer una combinación adecuada de comprimidos



Disponible en formato
3
PASTILLAS

Simparica®
(sarolaner) comprimidos palatables

- ▶ Perros de 1,25 - 2,5 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 2,5 - 5 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 5 - 10 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 10 - 20 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 20 - 40 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 40 - 60 kg — 1 comprimido
- ▶ Perros > 60 kg — Hacer una combinación adecuada de comprimidos



Disponible en formato
3
PASTILLAS

stronghold® PLUS
selamectina/sarolaner

- ▶ Gatos <2,5 kg — 1 pipeta
- ▶ Gatos >2,5 - 5 kg — 1 pipeta
- ▶ Gatos >5 - 10 kg — 1 pipeta
- ▶ Gatos >10 kg — Hacer una combinación adecuada de comprimidos



Disponible en 2 presentaciones
3&6
PIPETAS

Sarolaner

La dosis necesaria de *respeto.*

#RESPET

zoetis™