



VITAMINAS tt + electrolitos

Pienso compuesto complementario

COMPOSICIÓN (por 1000 g):

Aditivos:

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo:

Vitamina A (3a672b)..... 6.500.000 UI
Vitamina D / Vitamina D3 (E671)
.....1.000.000 UI
Niacina (3a314)..... 45 g
D-pantotenato cálcico (3a841)..... 15 g
Vitamina B2 / Riboflavina..... 9,6 g

Vitamina K3 (3a710)..... 9,6 g
Vitamina E (3a700)..... 5,4 g
Vitamina B6
/ Hidrocloruro de Piridoxina (3a831).... 5,4 g
Vitamina C (3a300)..... 3 g
Vitamina B12 / Cianocobalamina..... 27 mg

Oligoelementos:

Manganeso – Mn (3bE5)... 2,10 g
Hierro – Fe (3bE1) 0,68 g

Zinc – Zn (3bE6) 0,60 g
Cobre – Cu (3bE4) 0,17 g

Materias Primas:

Cloruro de sodio..... 15 %
Lactato de Calcio 2,72 %
Sulfato de Magnesio1,23 %

Carbonato de Sodio 1,15 %
Cloruro de Potasio..... 0,06 %

COMPONENTES ANALÍTICOS:

Proteína bruta.....1,2 %
Aceites y grasas brutas.....2,3 %
Fibra bruta0 %
Cenizas totales.....18,6 %
Calcio1,6 %
Fósforo..... 0 %

Magnesio.....0,8 %
Sodio.....1,09 %
Lisina0 %
Metionina.....0 %
Humedad..... 7 %

ESPECIES DE DESTINO:

Aves, terneros, bovino de engorde, cerdos, ovidos y cápridos

INSTRUCCIONES DE USO:

Administrar por vía oral en el agua de bebida o mezclado con el pienso.
Prohibida la administración simultánea de vitamina D2.

Dosis:

Aves: 2 g / Litro de agua o Kg de pienso.

Terneros: 2 g / 10 litros de agua o lactoreemplazante o 10 Kg de pienso.

Bovino de engorde: 1 g / 10 litros de agua o 10 Kg de pienso.

Cerdos: 0.5 g / 10 litros de agua o 10 Kg de pienso.

Ovidos y capridos: 2 g / 10 litros de agua o 10 Kg de pienso.

FABRICANTE Nº: αESP43100061