

DRONTAL SUSP ORAL 50 ML

DRONTAL SUSPENSIÓN ORAL para cachorros y perros jóvenes Antihelmíntico en suspensión oral Laboratorio BAYER

Forma farmacéutica: Suspensión oral (Susp.o.)

Composición: por:
Febantel 15 mg; pirantel 5 mg.

Propiedades farmacológicas: Asociación fija de dos antihelmínticos que actúan sinérgicamente frente a los nematodos (ascáridos, ancilostomas y tricúridos) del perro.

Febantel actúa inhibiendo la polimerización de la tubulina a microtúbulos, alterando estructuras importantes para las funciones normales de los helmintos. El parásito muere debido al agotamiento de sus reservas energéticas a los 2-3 días.

Pirantel actúa por estimulación de los receptores colinérgicos nicotínicos induciendo una parálisis espástica de los nematodos y, en consecuencia, su expulsión del sistema gastrointestinal por peristalsis.

Interacciones e incompatibilidades: No administrar simultáneamente con piperazina.

Indicaciones y especies de destino: Perros: Para el tratamiento de infestaciones causadas por ascáridos (*T. canis* y *T. leonina*), ancilostomas (*A. caninum*, *U. stenocephala*) y tricúridos (*T. vulpis*).

Contraindicaciones: No usar simultáneamente con compuestos que contienen piperazina.

Efectos secundarios: En muy raras ocasiones pueden darse alteraciones leves y pasajeras del tracto digestivo (p. ej. vómitos, diarrea).

Vía de administración: Oral.

Posología: Una sola toma oral de 1 ml de suspensión/kg de peso.

El producto puede administrarse directamente o mezclado con el alimento. No son necesarias medidas dietéticas especiales.

Tiempo de espera: No procede.

Modo de conservación: No requiere condiciones especiales de conservación.
Una vez abierto el envase, conservar por debajo de 25°C.

Observaciones: Con prescripción veterinaria.

Presentación : Frasco de 50 ml.

Reg. Nº: 1891 ESP