

COSEQUIN TASTE HA

Condroprotector para perros con problemas articulares

Laboratorio

BIOIBÉRICA, S.A.

Forma farmacéutica

Comprimido oral (Comp.o.)

Composición por comprimido:

Glucosamina HCl (pureza >99%) 400 mg, condroitín sulfato CS Bioactive (pureza 100%) 300 mg, vitamina E 25 mg, Hyal-Joint DS 15 mg.

Propiedades farmacológicas

El condroitín sulfato es un componente fundamental de la matriz del cartílago, y es el principal responsable de su correcta hidratación. Es básico para el mantenimiento de la elasticidad y flexibilidad de la articulación, minimizando la degradación de ésta.

La glucosamina aumenta la síntesis de componentes de la matriz por parte de los condrocitos, especialmente en animales geriátricos cuya tasa de síntesis de glicosaminoglicanos disminuye con la edad.

La acción sinérgica del condroitín sulfato y la glucosamina proporciona doble potencia a este condroprotector.

Hyal-Joint DS, gracias su contenido en ácido hialurónico, contribuye al correcto mantenimiento del líquido sinovial, esencial para recuperar la movilidad articular.

La vitamina E previene contra la aparición de desórdenes osteocondrales y limita la formación de radicales libres asociados a la artrosis.

Interacciones e incompatibilidades

Al tratarse de un producto natural y presente en el organismo, no produce efectos adversos. A diferencia de otros tratamientos, puede administrarse durante períodos prolongados de tiempo sin perjudicar al organismo.

Indicaciones y especies de destino

- En perros con artrosis y procesos degenerativos del cartílago articular debidos a: edad avanzada, ejercicio elevado y sobrepeso.
- En cachorros de razas grandes con grado elevado de displasia de cadera, para limitar la aparición de artrosis.
- Después de cirugía articular o afecciones postraumáticas, para asegurar una mejor recuperación del animal.

Contraindicaciones

No se han descrito.

Efectos secundarios

No se han descrito.

Vía de administración

Oral.

Posología

Perros:

- Menos de 10 kg: 1 comprimido al día.
- De 10 a 20 kg: 2 comprimidos al día.
- De 20 a 40 kg: 3 comprimidos al día.
- Más de 40 kg: 4 comprimidos al día.

Gatos:

- Hasta 5 kg: 1/2 comprimido al día.
- Más de 5 kg: 1 comprimido al día.
- Cosequin Taste HA se administrará durante 40 días, tras los cuales se realizará un período de descanso de 2-3 meses, a criterio del veterinario, para posteriormente volver a reiniciar las administraciones siguiendo el mismo ciclo.
- Gracias a su composición, Cosequin Taste HA consigue este efecto remanente que permite mantener en buenas condiciones al perro o gato durante más de tres meses con sólo 40 días de administración.
- En casos crónicos y en función de los signos clínicos, una vez completada la administración durante 40 días, puede aplicarse una pauta de mantenimiento, reduciendo la dosis lentamente cada quince días hasta conseguir una dosis confortable para el animal.

Precauciones especiales

No se han descrito.

Modo de conservación

Manténgase el producto en lugar seco.

Presentación

En estuches de 40, 80, 120, 240 y 500 comprimidos palatables de 2 g.