

# URTINOL<sup>®</sup> FOGGER

Insecticida para insectos rastreros y voladores.

## Laboratorio

---

ESTEVE

## Forma farmacéutica

---

Fogger (Fog.)

## 100 ml

---

Deltametrina, 0,085; Etofenprox, 0,475; Butóxido de piperonilo, 0,6; Sustancia de sabor amargo, 0,0025; Nafta disolvente y propelente, c.s.p. 100 ml

## Propiedades farmacológicas

---

Insecticida con una combinación única de dos ingredientes activos: Etonfenprox y Deltametrina. Eficaz frente al insecto adulto y a los estados larvarios.

## Indicaciones y especies de destino

---

Apto para aplicar en entornos donde existen animales domésticos provocando la muerte de pulgas, garrapatas, piojos y otros insectos voladores y rastreros.

## Vía de administración

---

Los recipientes, botes metálicos presurizados, están provistos de una válvula que de una sola vez libera la totalidad del producto. Para obtener mejores resultados conviene fumigar el inmueble completo. Colocar el fumigador en un lugar elevado (una mesa o una silla), protegiendo el área que esté directamente debajo del bote. Agitar el envase. Mantener el bote con el brazo estirado y no orientado hacia la cara. Destapar el bote y presionar el accionador hacia abajo, hasta oír el "click" al final del recorrido, dando lugar al inicio de la fumigación. Dejar el bote en posición vertical y abandonar el área a tratar cerrando la puerta tras de sí.

## Posología

---

Aplicación mediante descarga total. Los fumigadores de 100 ml sirven para tratar espacios cerrados de 50-80 m<sup>3</sup> en función del grado de infestación y de la presencia de materiales que dificulten la penetración del producto, tales como cajas, maderas, papel o similares. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente siga las instrucciones de uso.

## **Precauciones especiales**

---

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Evítese el contacto con los ojos y la piel.
- Antes de usar léase detenidamente la etiqueta.
- No utilizar sobre alimentos ni utensilios de cocina. No podrá aplicarse sobre superficies, áreas o recintos donde se manipulen, preparen o hayan de servirse o consumirse alimentos.
- Todas las superficies para el proceso de alimentos (platos, bandejas, etc.) deben cubrirse durante el tratamiento o lavarse bien antes de su uso.
- No utilizar en presencia de personas y/o animales domésticos.
- Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto.
- El producto no podrá entrar en contacto con ningún animal.
- No aplicar en zonas de juegos de niños, guarderías o colegios infantiles.

## **Tiempo de espera**

---

No entrar en el área tratada hasta transcurridas 2 horas. Ventilar durante 30 minutos.

## **Presentación**

---

Fumigador con 100 ml de producto.

## **Reg. Nº**

---

12-30-06276